

K E R A M A




**KERAMA
FASSADEN**




KERAMA FASSADEN ÜBERSICHT


Harvest




Aura



Harmony



Forest



ZERTIFIZIERTE BRANDSICHERHEIT



Unsere Fassadenprodukte befinden sich derzeit in der finalen Phase der Brandschutzprüfung. Es wird die Einstufung in Brandklasse B gemäß EN 13501-1:2018 erwartet. Die entsprechenden Zertifikate werden voraussichtlich im 1. Quartal 2026 verfügbar sein.

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE



Alle Fassadenprofile lassen sich schnell und einfach installieren. Sie haben die Wahl zwischen der klassischen, verdeckten Fassadenverschraubung oder dem innovativen Clicksystem von z.B. grad concept.

100% HOLZFREI & NACHHALTIG



Nach der langen Nutzungsdauer ist das Material zu 100% recycelbar und schließt somit den Kreislauf.

HOCHWERTIGE OPTIK UND QUALITÄT



Kerama kombiniert hochwertige Materialien mit einer feiner Verarbeitung zur elegantesten Lösung für Fassadenverkleidungen.



Umweltfreundlich



Witterungsbeständig



100% holzfrei



Feuchtigkeitsbeständig



**Realistische
Holzoptik**



**Verbesserte
Energieeffizienz**



**Horizontal- und
vertikal montierbar**



**Einfach zu verarbeiten
und leichtgewichtig**



Brandsicher

KERAMA HARVEST



DAS EBENE FASSADENPROFIL

Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood




Silvered Oak




Walnut Ember




Seaside Birch



70 x 18 mm



140 x 18 mm




200 x 18 mm

- Format 70, 140, 200 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: je Breite von 10,50 - 11,40 kg / m²

Schrauben



GRAD System



KERAMA AURA



DAS KONISCHE FASSADENPROFIL

Glory Sand



Autumn Chestnut



Silvered Oak





Walnut Ember



Seaside Birch



Pure Black



- Format 25 x 182,5 mm
- Länge: 360 cm
- Gewicht: 12,14 kg / m²

Schrauben



GRAD System



KERAMA HARMONY

DAS SUBTILE FASSADENPROFIL

Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood




Silvered Oak



Walnut Ember



Seaside Birch



44 x 20 mm



63 x 20 mm



118 x 20 mm

- Format 20x 44, 63, 118 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: je Breite von 10,79 - 12,27 kg / m²

KERAMA FOREST



DAS LINEARE FASSADENPROFIL


Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood




Silvered Oak



Walnut Ember



Seaside Birch



- Format 33 x 169 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: 11,86 kg / m²

Schrauben



GRAD System





Kontakt für
Anfragen und
Musterbestellungen



K E R A M A

KERAMA GMBH

Ottostraße 9

41540 Dormagen

Deutschland

T +49 (0) 2133 796 49 61

E info@keramagroup.de

www.keramagroup.de

