

K E R A M A

STILVOLLE UND ROBUSTE

TERRASSENDIELEN UND FASSADEN





Willkommen bei Kerama

Die Kerama GmbH mit Sitz in Dormagen, im Herzen Nordrhein-Westfalens, steht für Innovation und Nachhaltigkeit im Außenbereich.

Als Anbieter von 100% holzfreien Kunststoff Terrassendielen und Fassaden verbindet Kerama modernste Technologie mit zeitlosem Design.

Durch einen speziellen Produktionsprozess entstehen Oberflächen mit einer authentischen Haptik und natürlichen Optik, die echtem Holz in nichts nachstehen.

Unsere Produkte sind aufgrund der Advanced Polymer Technology langlebig, pflegeleicht und lassen sich am Ende ihres Lebenszyklus zu 100% recyceln.

Mit Kerama gestalten Sie ästhetisch anspruchsvolle Terrassendielen und Fassaden, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch einen Beitrag zur nachhaltigen Zukunft leisten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung Ihrer Projekte mit KERAMA.

K E R A M A

Die Vorteile im Überblick



- ✓ Authentisch echte Holzoptik- und Haptik
- ✓ **100 % Holzfrei – Kein verrotten oder verfaulen = Advanced Polymer Technology**
- ✓ Pflegeleicht - erfordert keine Pflege
- ✓ **Barfußfreundlich - Rutschfest (R10-R13), splittert nicht und bleibt deutlich kühler**
- ✓ Nachhaltig - Das Material kann vollständig recycelt werden
- ✓ Innovative Verlegetechniken - z.b. Stoß-an-Stoß Verarbeitung und unsichtbare Verschraubung
- ✓ Weniger Gewicht -Angenehmer und schneller in der Verarbeitung
- ✓ **Brandbeständig – Führende Brandschutzklassen (Bfl-s1) , Cfl-s2)**
- ✓ Ab 25 Jahre Garantie



KERAMA - KUNDENSTIMMEN

„Kerama-Dielen lassen sich wesentlich einfacher verarbeiten. [...] - Der Kunde war begeistert.“

Andreas Behner – Grünservice Behner, 51647
Gummersbach

Profis berichten:
Warum KERAMA ihre erste Wahl ist –
jetzt Videos via QR-Code ansehen!




K E R A M A

KERAMA

NACHHALTIGKEIT

Unser Beitrag zur
Nachhaltigkeit



MAXIMALE NUTZUNG RECYCLETER MATERIALIEN

KERAMA Terrassendielen bestehen aus APC Advanced Polymer PVC und einem Recyclinganteil von bis zu 60%.



REDUKTION VON CO₂-EMISSIONEN IN ALLEN PROZESSEN

KERAMA Terrassendielen verursachen über ihren gesamten Lebenszyklus deutlich weniger CO₂ als herkömmliches Holz.



RESSOURCENSCHONUNG DURCH ABFALLVERMEIDUNG

KERAMA-Produkte halten jahrzehntelang und müssen nicht regelmäßig ersetzt werden und erfordern kein Ölen.



RESSOURCENSCHONUNG DURCH KREISLAUFWIRTSCHAFT

Nach ihrer Nutzungsdauer sind unsere Terrassendielen zu 100% recycelbar und schließen somit den Kreislauf.



AKTIVER BEITRAG ZU EINER LEBENSWERTEN ZUKUNFT

Weniger Abfall, weniger Baumfällung und ein klarer Fokus auf dauerhafte Materialien.

KERAMA TERRASSENDIELEN

Produktserie		Kern	Garantie	Rutschklasse	Brandschutz	Breite mm
DURA Inspiriert von edlen Harthölzern		100% Kunststoff	50 Jahre	R11	Bfl-s1	89/140/184
HOLLYWOOD Natürliche Holzoptik Jede Diele ein Unikat		100% Kunststoff	30 Jahre	R12	Cfl-s2	176
INFINITY Dielen zwei Strukturen und beidseitig verwendbar		100% Kunststoff	25 Jahre	R10	Cfl-s2	140
INFINITY PLUS Strukturierte Holzmaserung Moderner Look, Clickoption		100% Kunststoff	25 Jahre	R11	Bfl-s1	176
SOLERA Zweifarbige Holzmaserung		100% Kunststoff	25 Jahre	R13	Bfl-s1	133





English Walnut



Dark Hickory



Weathered Teak



Cypress



Coastline



Mahogany



KERAMA DURA - ELEGANZ IN PERFEKTION

Edle Optik & Haptik | 6 moderne Farben

SPEZIFIKATION

- Länge: 488 cm, endlos verlegbar
- 0° Grad Verlegung möglich
- Poolwasser & Salzwassertauglich
- Brandklasse: Bfl-s1 – schwer entflammbar
- Rutschhemmklasse: R11
- 50 Jahre Garantie




14 x 2,5 cm

14 x 2,5 cm

18,5 x 2,5 cm

8,9 x 2,5 cm





Ivory White



White Birch



Vintage Oak



Red Cedar



Brass Brown



Golden Teak



Slate Grey



Charcoal Black



Pure Black



KERAMA HOLLYWOOD – JEDE TERRASSE EIN UNIKAT

Edle Optik & Haptik | 8 moderne Farben

SPEZIFIKATION

- Länge: 360 cm, endlos verlegbar
- 0° Grad Verlegung möglich
- Poolwasser & Salzwassertauglich
- Brandklasse: Cfl-s1 – schwer entflammbar
- Rutschhemmklasse: R12
- 30 Jahre Garantie



5 x 2,2 cm

15,5 x 2,2 cm

17,5 x 2,2 cm

17,5 x 2,2 cm





Glory Sand

Tigerwood

Seaside Birch

Autumn Chestnut

Silvered Oak

Walnut Ember





KERAMA INFINITY PLUS – DIE SMARTE DIELE

Natürliche Optik & Haptik | 6 moderne Farben


SPEZIFIKATION

- Länge: 488 cm, endlos verlegbar
- Exklusiv mit Clickoption by GRAD
- 0° Grad Verlegung möglich
- Poolwasser & Salzwassertauglich
- Brandklasse: Bfl-s1 – schwer entflammbar
- Rutschhemmklasse: R11
- 25 Jahre Garantie



KERAMA

grad



KERAMA INFINITY– DIE WENDEIELE

2-SEITIG VERWENDBAR | 4 Farben

SPEZIFIKATION

- Länge: 488 cm, endlos verlegbar
- 0° Grad Verlegung möglich
- Poolwasser & Salzwassertauglich
- Brandklasse: Cfl-s1 – schwer entflammbar
- Rutschhemmklasse: R10
- 25 Jahre Garantie



14 x 2,5 cm

14 x 2,5 cm





Toscana Teak



Seacliff



Victorian Walnut



KERAMA SOLERA – DIE WIRTSCHAFTLICHE DIELE

Lebhafte Oberflächen | 3 Farben

SPEZIFIKATION

- Format 23 x 133 mm
- Länge: 360 cm, endlos verlegbar
- 0° Grad Verlegung möglich
- Poolwasser & Salzwassertauglich
- Brandklasse: Bfl-s1 – schwer entflammbar
- Rutschhemmklasse: R13
- 25 Jahre Garantie




13,3 x 2,3 cm




13,3 x 2,3 cm




Harvest





Aura




Harmony



Forest





Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood



Silvered Oak



Walnut Ember



Seaside Birch



KERAMA HARVEST – Das ebene Fassadenprofil Horizontale Montage – 6 Farben

- Format 70, 140, 200 mm
- Länge: 360 cm
- Befestigung mit Schrauben oder GRAD System
- Brandklasse: B (in Zertifizierung)
- 25 Jahre Garantie



70 mm




140 mm




200 mm





KERAMA AURA – Das konische Fassadenprofil
Horizontale Montage – 2 Farben

- Format 25 x 182,5 mm
- Länge: 360 cm
- Befestigung mit Schrauben oder GRAD System
- Brandklasse: B (in Zertifizierung)
- 25 Jahre Garantie



Glory Sand

Pure Black




KERAMA HARMONY



KERAMA HARMONY – Das lineare Fassadenprofil Horizontal und Vertikal – 6 Farben

- Format 20x 45, 60, 116 mm
- Länge: 300 cm
- Befestigung mit GRAD System
- Brandklasse: B (in Zertifizierung)
- 25 Jahre Garantie



Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood



Silvered Oak




Walnut Ember



Seaside Birch




KERAMA FOREST



KERAMA FOREST – Das lineare Fassadenprofil Horizontal und Vertikal – 6 Farben

- Format 33 x 169 mm
- Länge: 300 cm
- Befestigung mit Schrauben
- Brandklasse: B (in Zertifizierung)
- 25 Jahre Garantie



Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood



Silvered Oak



Walnut Ember



Seaside Birch





Unterkonstruktion

- **ALUMINIUM-Unterkonstruktion**

- 25x35 mm, 40x40 mm, 40x75 mm
- Maximal langlebig, verwindungsfrei
- Kann bis zu 1 m überbrücken

- **Kunststoff-Unterkonstruktion**

- 25 x 40 mm, 30 x 50 mm, 42 x 70 mm
- Verarbeitet sich wie Holz, mit Standardwerkzeug
- Resistent gegenüber Feuchtigkeit und Witterung
- Kann hochkant max. 50 cm überbrücken (42 x 70 mm)

- **GRAD-Klicksystem**

- **UK Abstände**


- Private Nutzung bis 2KN: 35 cm
- Gewerbliche Nutzung bis 5KN: 30 cm
- Die UK wird im Randbereich im Abstand von ca. 150 cm mit dem Untergrund verankert.
- Bei Untergründen, die nicht durchstoßen werden dürfen, ist eine Queraussteifung erforderlich.



Edgeloc



Strongloc



Uniclip

Befestigungsarten

Klammer – Befestigung

Für alle Kerama Terrassendielen geeignet

- Edgeloc für 5mm Fuge / mit Haltebügel / für Kunststoff und Holz UK
- Strongloc für 5 mm Fuge / ohne Haltebügel / Für Kunststoff, Holz, Alu UK
- Uni Clip für 6 mm Fuge / Structona System / Aluminium UK



1: Schroeven



2: Plug plaatsen



3: Plug aantikken



Perfect resultaat


Cortex

Befestigungsarten

Verdeckte & Direkte – Befestigung

- Cortex für Dura, Infinity, Infinity Plus, Solera
Kunststoff UK: ohne vorbohren
Alu UK: 3 mm vorbohren
Längen: 40,60 mm
- Toploc für Hollywood
Kunststoff UK: ohne vorbohren
Alu UK: nur mit Kunststoff Hilfsbalken

Toploc



In nur 5 Schritten zu Ihrer Wunschterrasse!

K E R A M A

DE

Grundriss

Terrassenbelag

Verlegeoption

Unterkonstruktion

Umrandung & Verblendung

Grundriss

Grundform auswählen

Freiform zeichnen

Freiform zeichnen

Grundriss hochladen

Terrassenmaße

A-B: 700 cm

B-C: 540 cm

Ecken und Seiten abrunden

Rundungen hinzufügen

Ausschnitte und Teilflächen in der Fläche

weitere Fläche hinzufügen


Ihre Terrassenkonfiguration

Terrassenfläche: 19,2 m²
 Terrassenbelag: Solera Toscana Teak (mit Nut) 360 cm x 13.3 cm x 2.3 cm
 Verlegerichtung: Senkrecht
 Ausgangspunkt: D, Senkrechter Abstand davon: 80
 Art der Unterkonstruktion: Structona 100% Kunststoffbalken 42x70x3600 mm
 Verblendung: keine Verblendung

Ihre Terrasse



Materialliste und Verlegeplan als PDF Generieren.



Ergebnis:

- Einfache Vorplanung
- Visuelle Hilfe für den Bauherren
- Schnelles Kundenangebot durch Fachhandel

KERAMA – IHRE AUSSTELLUNG



MUSTERSTÄNDER XL mit 18 Musterflächen

IM STARTER-PAKET FÜR 750 €

- Verkäuferschulung
- 1x Musterständer XL
- 1x Musterbox



IM PREMIUM-PAKET FÜR 1500 €

- Verkäuferschulung
- 1x Musterständer XL
- 10x Musterboxen
- 1x Musterfläche bis 9 m²



KOMPAKT-MUSTERSTÄNDER MIT 14 FARBEN

IM SMALL-PAKET FÜR 149€

- Verkäuferschulung
- 1x Kompakt-Musterständer
- 1x Musterbox

KERAMA SERVICE



K E R A M A

STILVOLLE UND ROBUSTE
TERRASSENDIELEN UND FASSADEN



EVERYTHING
WOOD SHOULD BE.

KERAMA GmbH | Ottostr. 9 | 41540 Dormagen | Deutschland
+49 2133 7964961 | info@keramagroup.de | www.keramagroup.de

